

Научная статья  
УДК 502.74/75 (571.54)  
DOI 10.18101/2587-7143-2023-2-8-17

### СПИСОК ВИДОВ 4-го ИЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (ПТИЦЫ)

© **Доржиев Цыдыпжап Заятуевич**  
доктор биологических наук, профессор  
tsydypdor@mail.ru

© **Елаев Эрдэни Николаевич**  
доктор биологических наук, профессор  
elaev967@yandex.ru

© **Бадмаева Евгения Николаевна**  
кандидат биологических наук, доцент  
calidris03@gmail.com

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова  
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а

**Аннотация.** Красная книга Республики Бурятия претерпела три издания (1988; 2002–2005; 2013). В 2023 г. ожидается выход 4-го издания. Предыдущее издание включало 93 вида птиц, из которых 31 вид был представителями Красной книги Российской Федерации. Они были распределены по категориям и статусу редкости следующим образом: регионально редкие, включая представителей из Красной книги РФ (3NT), — 68 (49,4% всех видов), уязвимые, сокращающиеся в численности (2VU), — 5 (5,4%), неопределенного статуса (4DD) — 3 (3,2%), восстанавливающиеся (5KK) — 3 (3,2%), редкие с нерегулярным пребыванием (6) — 2 (2,1%).

Обновленный список 4-го издания представлен 106 видами. Из них регионально редкие, включая представителей из Красной книги РФ (3NT), — 69 (65,1% всех видов), уязвимые, сокращающиеся в численности (2VU), — 8 (7,5%), неопределенного статуса (4DD) — 2 (1,8%), восстанавливающиеся (5KK) — 6 (5,6%), редкие с нерегулярным пребыванием (6) — 5 (4,7%), вне опасности в Республике Бурятия, но включенные в красные книги РФ, Монголии и соседних регионов (7), — 2 (1,8%).

**Ключевые слова:** Красная книга, птицы, Республика Бурятия, свод сведений, видовой состав.

#### Для цитирования

Доржиев Ц. З., Елаев Э. Н., Бадмаева Е. Н. Список видов 4-го издания Красной книги Республики Бурятия (птицы) // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2023. № 2. С. 8–17.

В 2023 г. началась подготовка к изданию Красной книги Республики Бурятия — официального (юридического) документа, содержащего свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов. Занесение объектов растительного и животного мира в Красную книгу субъектов Российской Федерации выступает формально юридическим ос-

нованием для установления в отношении указанных объектов особого режима правовой охраны. Основные правовые аспекты, обеспечивающие охрану и использование этих видов, регламентированы федеральными законами от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». К настоящему времени подготовлены карты распространения редких видов [10] и сформирован список видов, рекомендованных к внесению, который мы представляем в данной работе.

Для Бурятии это четвертое издание, предыдущие вышли: 1-е в 1988 г., 2-е в 2002 г. (растения) и в 2005 г. (животные), 3-е в 2013 г. Последнее включало 93 вида птиц, из которых 31 вид (т. е. 33,3% видового состава) представлен в Красной книге Российской Федерации — колпица, черный аист, краснозобая гагара, пискулька, горный гусь, сухонос, клоктун, скопа, степной орел, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, черный гриф, бородач, кречет, балобан, сапсан, степная пустельга, стерх, черный журавль, красавка, дрофа, шилоклювка, дальневосточный кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник, реликтовая чайка, чеграва, филин, монгольский жаворонок. В третьем издании «Категория и статус» приведены в соответствии с требованиями Красной книги РФ, а именно:

*Категории статуса редкости объектов животного мира<sup>1</sup>*

0 — вероятно, исчезнувшие в регионе виды (подвиды), не встречающиеся в природе в течение длительного времени (не менее 50 лет), но, возможно, сохранившиеся на сопредельной территории в недоступных местах. Соответствует категории 0 Красной книги РФ и категории RE (Regionally Extinct) Красной книги МСОП.

1 — виды, находящиеся под угрозой исчезновения, исчезающие. Виды (подвиды), численность популяций которых на территории Республики Бурятия уменьшилась до критического уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть; находящиеся на грани исчезновения, в последние 50 лет в природе зарегистрированы лишь отдельные встречи; не испытывающие угрозы исчезновения, но в силу чрезвычайно низкой численности и/или узости ареала или крайне ограниченного числа местонахождений пребывают в состоянии высокого риска утраты. Сохранение их проблематично без осуществления специальных мер.

*Категория 1 подразделяется:*

1а — виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Соответствует категории 1 Красной книги РФ и категории CR (Critically Endangered) Красной книги МСОП;

1б — виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Соответствует категории 1 и частично 2 Красной книги РФ и категории EN (Endangered) Красной книги МСОП;

2 — виды уязвимые, сокращающиеся в численности. Виды (подвиды) с катастрофически быстро сокращающейся численностью: численность вида еще отно-

---

<sup>1</sup> Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 59783-2021 «Критерии оценки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 21.10.2021 № 1236-ст).

нительно высока, но темпы ее сокращения так велики, что в будущем могут привести к угрозе его исчезновения и возникновению необходимости перевода его в категорию 1. Соответствует категории 2 Красной книги РФ и категории VU (Vulnerable) Красной книги МСОП.

3 — редкие виды (подвиды), которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но численность их мала и они встречаются на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания, под воздействием природных или антропогенных факторов. Соответствует категории 3 Красной книги РФ и категориям NT (Near Threatened) (виды, близкие к угрозе вымирания), LC (Least Concern) (виды с минимальной угрозой вымирания) и LR (Low Threatened) (виды низкого риска, не находящиеся под непосредственной угрозой вымирания) Красной книги МСОП.

4 — виды (подвиды) неопределенного статуса, по которым нет достаточных данных, биология которых изучена недостаточно: численность и состояние их вызывают тревогу, однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из остальных категорий. Соответствует категории 4 Красной книги РФ и категории DD (Data Deficient) Красной книги МСОП.

5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды (подвиды), состояние популяций которых под воздействием естественных причин становится благополучным или благодаря принятым мерам охраны не вызывает более опасений, но они не подлежат еще промысловому или иному хозяйственному использованию и за их популяциями необходим постоянный контроль. Соответствует категории 5 Красной книги РФ; в Красной книге МСОП нет соответствующей категории.

6 — редкие, с нерегулярным пребыванием, виды (подвиды), внесенные в красные книги РФ, Монголии и соседних субъектов Российской Федерации, особи которых могут эпизодически обнаруживаться на территории Республики Бурятия. Региональная категория.

7 — находящиеся вне опасности в Республике Бурятия виды (подвиды), но внесенные в красные книги РФ, Монголии и соседних регионов. Региональная категория. Виды (подвиды), подпадающие под эту категорию, не нуждаются в принятии специальных охранных мер на территории Республики Бурятия.

*Категории статуса угрозы исчезновения объектов животного мира, характеризующие их состояние*

ИП — исчезнувшие в дикой природе (EW — Extinct in the Wild);

ИР — исчезнувшие в Российской Федерации (RE — Regionally Extinct);

КР — находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR — Critically Endangered);

И — исчезающие (EN — Endangered);

У — уязвимые (VU — Vulnerable);

БУ — находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT — Near Threatened);

НО — вызывающие наименьшие опасения (LC — Least Concern);

НД — недостаточно данных (DD — Data Deficient)

Согласно этим категориям статуса редкости виды отнесены к регионально редким, включая представителей Красной книги РФ (3NT), — 68 (49,4% всех видов), уязвимым, сокращающимся в численности (2VU) — 5 (5,4%); неопределен-

Ц. З. Доржиев, Э. Н. Елаев, Е. Н. Бадмаева. Список видов 4-го издания Красной книги Республики Бурятия (птицы)

ного статуса (4DD) — 3 (3,2%); восстанавливающимся (5КК) — 3 (3,2%); редким, с нерегулярным пребыванием (6) — 2 (2,1%).

Во втором издании Красной книги Российской Федерации (2021) орнитофауна Бурятии представлена 46 видами. Из них новыми, т. е. впервые введенными из представителей пернатого мира республики, являются красношейная поганка, серый гусь, сибирский таежный гуменник, касатка, морской зуек, краснозобик, дубровник, овсянка-ремез (всего 8 видов). Они автоматически включаются региональные красные книги.

В соответствии с Порядком ведения Красной книги Российской Федерации (приказ Минприроды России от 23.05.2016 № 306), решением Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (приказ Минприроды России от 23.10.2019 № 696, с изменениями от 07.02.2020 № 62, от 18.11.2021 № 869) и Методическими рекомендациями по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации (2006) нами был составлен список видов 4-го издания Красной книги Республики Бурятия.

Настоящий список представлен 106 видами (табл.):

Таблица

**Перечень видов птиц, рекомендуемых к занесению  
в Красную книгу Республики Бурятия (4-е изд.)**

Класс Птицы Aves			
Вид	Статус в КК РФ (2021)	Статус в КК РБ (2013)	Предлагаемый статус в КК РБ (2023)
1. Чернозобая гагара	2И (EN) III	-	3 (NT)
2. Краснозобая гагара	-	3 (NT)	3 (NT)
3. Красношейная поганка	Впервые 2 V (VU) III	-	3 (NT)
4. Серошекая поганка	-	3 (NT)	3 (NT)
5. Малая поганка	-	-	3 (NT)
6. Большая выпь	-	3 (NT)	-
7. Колпица	2 И (EN) III	6	3 (NT)
8. Черный аист	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
9. Краснозобая казарка	3 У (VU) II	6	6
10. Пискулька	2 И (EN) II	4 (DD)	3 (NT)
11. Горный гусь	2 У (VU) II	16 (EN)	3 (NT)
12. Белый гусь	-	-	4 (DD)
13. Сухонос	1 И (EN) II	3 (NT)	2 (VU)
14. Серый гусь	Впервые 2 И (EN) II	2 (VU)	2 (VU)
15. Сибирский таежный гуменник	Впервые 2 У (VU) II	3 (NT)	2 (VU)
16. Малый лебедь	Европ. поп. 3 У (VU) III	5 (КК)	5
17. Пеганка	-	3 (NT)	3 (NT)
18. Черная кряква	-	3 (NT)	3 (NT)
19. Клоктун	2 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
20. Касатка	Впервые 2 И (EN) III	2 (VU)	3 (NT)
21. Мандаринка	5 НО (LC) III	-	5

22. Каменушка	-	3 (NT)	3 (NT)
23. Скопа	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
24. Хохлатый осоед	-	3 (NT)	3 (NT)
25. Степной лунь	3 У (VU) III	-	3 (NT)
26. Орел-карлик	-	3 (NT)	5
27. Степной орел	2 И (EN) III	5 (KK)	5
28. Большой подорлик	2 И (EN) III	3 (NT)	3 (NT)
29. Могильник	1 И (CR) I	1 (EN)	1 (EN)
30. Беркут	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
31. Орлан-долгохвост	2 И (VU) III	16 (EN)	16 (EN)
32. Орлан-белохвост	5 НО (LC) III	16 (EN)	3 (NT)
33. Черный гриф	2 И (EN) III	3 (NT)	7
34. Бородач	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
35. Кречет	2 И (EN) I	16 (EN)	16 (EN)
36. Балобан	1 КР (CR) I	3 (NT)	3 (NT)
37. Сапсан	3 У (VU) III	3 (NT)	2 (VU)
38. Дербник	-	3 (NT)	3 (NT)
39. Амурский кобчик	-	5 (KK)	7
40. Степная пустельга	3 У (VU) III	7	3 (NT)
41. Алтайский улар	-	3 (NT)	+
42. Немой перепел	-	3 (NT)	3 (NT)
43. Стерх	2 У (VU) II	16 (EN)	+
44. Серый журавль	-	3 (NT)	3 (NT)
45. Даурский журавль	1 И (EN) I	-	6
46. Черный журавль	5 БУ (NT) III	16 (EN)	3 (NT)
47. Красавка	2 У (VU) III	7	7
48. Камышница	-	3 (NT)	3 (NT)
49. Дрофа	1 И (EN) I	3 (NT)	3 (NT)
50. Морской зуек	Впервые 2 У (VU) III	-	3 (NT)
51. Хрустан	Впервые 4 НД (DD) III	4 (DD)	4 (DD)
52. Шилоклювка	3 У (VU) III	3 (NT)	5
53. Ходулочник	-	3 (NT)	6
54. Травник	-	-	2 (VU)
55. Краснозобик	Впервые 2 И (EN) III	-	3 (NT)
56. Лесной дупель	-	3 (NT)	3 (NT)
57. Горный дупель	-	4 (DD)	3 (NT)
58. Кроншнеп-малютка	-	3 (NT)	3 (NT)
59. Дальневосточный кроншнеп	2 И (EN) III	3 (NT)	3 (NT)
60. Большой кроншнеп (степной)	2 И (EN) II	-	3 (NT)
61. Азиатский бекасовидный веретенник	2 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
62. Малая чайка	-	3 (NT)	3 (NT)
63. Черноголовый хохотун	5 НО (LC) III	-	6
64. Реликтовая чайка	1 И (EN) III	6	6
65. Чайконосная крачка	-	3 (NT)	3 (NT)

Ц. З. Доржиев, Э. Н. Елаев, Е. Н. Бадмаева. Список видов 4-го издания Красной книги Республики Бурятия (птицы)

66. Чеграва	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
67. Клинтух	-	3 (NT)	3 (NT)
68. Белая сова	-	3 (NT)	3 (NT)
69. Филин	3 У (VU) III	3 (NT)	3 (NT)
70. Сплюшка	-	3 (NT)	3 (NT)
71. Мохноногий сыч	-	3 (NT)	3 (NT)
72. Домовый сыч	-	3 (NT)	3 (NT)
73. Воробьиный сыч	-	3 (NT)	3 (NT)
74. Колючехвостый стриж	-	-	2 (VU)
75. Обыкновенный зимородок	-	3 (NT)	3 (NT)
76. Белоспинный дятел	-	3 (NT)	3 (NT)
77. Рыжепоясничная ласточка	-	-	2 (VU)
78. Скалистая ласточка	-	3 (NT)	3 (NT)
79. Монгольский жаворонок	3 У (VU) III	7	7
80. Буланный жулан	-	2 (VU)	3 (NT)
81. Северный сорокопут	-	3 (NT)	3 (NT)
82. Обыкновенный скворец	-	2 (VU)	3 (NT)
83. Альпийская галка	-	3 (NT)	3 (NT)
84. Крапивник	-	3 (NT)	3 (NT)
85. Малая пестрогрудка	-	3 (NT)	3 (NT)
86. Сибирская пестрогрудка	-	3 (NT)	3 (NT)
87. Желтоголовый королек	-	3 (NT)	3 (NT)
88. Пестрый каменный дрозд	-	3 (NT)	2 (VU)
89. Белогорлый дрозд	-	3 (NT)	3 (NT)
90. Красноспинная горихвостка	-	3 (NT)	4 (DD)
91. Краснобрюхая горихвостка	-	-	4 (DD)
92. Сибирский дрозд	-	3 (NT)	3 (NT)
93. Деряба	-	3 (NT)	3 (NT)
94. Усатая синица	-	3 (NT)	3 (NT)
95. Обыкновенный ремез	-	3 (NT)	3 (NT)
96. Обыкновенная пищуха	-	3 (NT)	3 (NT)
97. Каменный воробей	-	3 (NT)	2 (VU)
98. Сибирская чечевица	-	3 (NT)	3 (NT)
99. Большая чечевица	-	3 (NT)	3 (NT)
100. Щур	-	3 (NT)	3 (NT)
101. Овсянка Годлевского	-	3 (NT)	2 (VU)
102. Ошейниковая овсянка	-	3 (NT)	3 (NT)

103. Желтобровая овсянка	-	3 (NT)	3 (NT)
104. Монгольская овсянка	-	3 (NT)	3 (NT)
105. Дубровник	Впервые 2 КР (CR) II	2 (VU)	3 (NT)
106. Овсянка-ремез	Впервые 2 У (VU) III	-	2 (VU)

Как видно из таблицы, исключены четыре вида, у которых в настоящее время численность стабильна и каких-либо угроз их существованию не наблюдается, — большая выпь, восточный ворон, солончаковый жаворонок, белая лазоревка.

Из 14 новых видов Красной книги Бурятии новой редакции 9 включены из Красной книги Российской Федерации — чернозобая гагара, мандаринка, степной лунь, даурский журавль, краснозобик, большой кроншнеп (степной), черноголовый хохотун, овсянка-ремез. Согласно Методическим рекомендациям по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации (2006), они включены в обновленный список автоматически. Пять видов — малая поганка, белый гусь, травник, колючехвостый стриж и рыжепоясничная ласточка — добавлены на основе собственных наблюдений за распространением и численностью. Состояние популяций этих видов за последние 10 лет изменилось.

Так, *малая поганка* была известна в качестве залетного вида юга Восточной Сибири. Залет был зафиксирован в 1954 г. близ пос. Тальцы недалеко от истока р. Ангары; шкурка птицы сейчас хранится в коллекции Иркутского университета (Гагина, 1961а). В настоящее время это уже периодически залетный и зимующий вид: Тункинская котловина (30.05.1994, 04.06.1996, 02.07.2000 оз. Б. Ангара, оз. Енгарга) [24; Дурнев, неопубл. данные]; известен ряд залетов в долину р. Селенги [22; 26]. Зимующие особи в последние годы неоднократно отмечались на Гусином озере [3].

*Белый гусь* — периодически залетный вид Бурятии: Тункинская котловина (в мае — июне 2005 г. встретили несколько гусей на Улбугайских озерах в верхнем течении р. Тунки) [23]; Южное Прибайкалье [7; 20]; Селенгинский лесостепной район (на р. Буре в окр. г. Троицкосавска) [21].

*Травник* — летующий и возможно гнездящийся вид: Селенгинский лесостепной район [2]; Восточный Саян [8; 9]. Залетный вид: Южное Прибайкалье (дельта р. Селенги) [25].

*Колючехвостый стриж* — перелетный гнездящийся вид: Восточный Саян; Прибайкалье; Селенгинское среднегорье (Селенгинский лесостепной район, в других районах по летним встречам предполагается гнездование) [4; 9; 11; 12; 27].

*Краснобрюхая горихвостка* — перелетный гнездящийся вид: Восточный Саян, Прибайкалье, Чикойский горнотаежный район [1; 4; 9; 19]. Пролетный вид: Витимское плоскогорье (оз. Исинга, пос. Маловский, Еравнинская котловина) [13].

У 15 видов изменены статус и категория редкости. Так, *виды, претерпевшие значительный спад численности и сокращение ареала в Бурятии* (3NT → 2VU), — краснозобая гагара, сухонос, сапсан, пестрый каменный дрозд, овсянка Годлевского; *виды, у которых за последний 10-летний период после 2-го издания Красной книги Бурятии наблюдается тенденция к росту численности и встречаемости при сохранении общего статуса редкости и встречаемости на ограниченных территориях* (2VU → 3NT), — горный гусь, касатка, орел-карлик, черный журавль, буланный жулан, дубровник; *редкие виды с нерегулярным пре-*

быванием на территории Бурятии и внесенные в красные книги Российской Федерации, Монголии и соседних субъектов Российской Федерации (16(EN) → 6; 3NT → 6) — пискулька, стерх, ходулочник; виды с неопределенным статусом (слабоизученные), их численность и состояние не вызывают тревогу, но недостаток сведений не позволяет отнести ни к одной другой категории — красноспинная горихвостка.

Таким образом, в новое издание Красной книги Республики Бурятия рекомендовано к занесению с учетом требований и рассмотренных в статье критериев 106 видов. Из них регионально редкие, включая представителей из Красной книги РФ (3NT), — 69 (65,1% всех видов), уязвимые, сокращающиеся в численности (2VU), — 8 (7,5%), неопределенного статуса (4DD) — 2 (1,8%), восстанавливающиеся (5KK) — 6 (5,6%), редкие с нерегулярным пребыванием (6) — 5 (4,7%), вне опасности в Республике Бурятия, но включенные в красные книги РФ, Монголии и соседних регионов (7), — 2 (1,8%).

### Литература

1. Ананин А. А. Птицы Северного Прибайкалья: динамика и особенности формирования населения / научный редактор Ц. З. Доржиев. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. 296 с. Текст: непосредственный.
2. Бадмаева Е. Н. Редкие пролетные виды куликов юго-западного Забайкалья // Байкальский экологический вестник. Биота в экосистемах гор Южной Сибири: состояние и проблемы. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. С. 78–89. Текст: непосредственный.
3. Богданович В. А. Интересные встречи птиц зимой и ранней весной 2020 г. в Республике Бурятия // Байкальский зоологический журнал. 2020. № 1(27). С. 129. Текст: непосредственный.
4. Васильченко А. А. Птицы Хамар-Дабана / ответственный редактор В. Е. Флинт. Новосибирск, 1987. 104 с. Текст: непосредственный.
5. Гагина Т. Н. Залетные птицы Восточной Сибири // Орнитология. Москва: Изд-во МГУ, 1961а. Вып. 4. С. 367–372. Текст: непосредственный.
6. Гагина Т. Н. Птицы Восточной Сибири (Список и распространение) // Труды Баргузинского государственного заповедника. Москва, 1961б. Вып. 3. С. 99–123. Текст: непосредственный.
7. Гагина Т. Н. Список птиц бассейна озера Байкал // Экология наземных позвоночных Восточной Сибири. Иркутск, 1988. С. 85–123. Текст: непосредственный.
8. Гнездовая орнитофауна и ландшафтное распределение птиц в долинах рек Самарта и Китой (Восточный Саян) / Ц. З. Доржиев, Э. Н. Елаев, А. Б. Иметхенов [и др.] // Орнитологические исследования в России. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2000. Вып. 2. С. 41–53. Текст: непосредственный.
9. Птицы Восточного Саяна / Ц. З. Доржиев, Ю. А. Дурнев, М. В. Сониная, Э. Н. Елаев; ответственный редактор А. А. Баранов. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2019. 400 с. Текст: непосредственный.
10. Елаев Э. Н., Гармаев А. М., Чутумов Ц. Ц. Создание карт распространения редких видов птиц Бурятии: материалы к 4-му изданию Красной книги республики // Байкальский зоологический журнал. 2020. № 1 (27). С. 130–132. Текст: непосредственный.
11. Материалы к фауне позвоночных заповедника «Джержинский» / Э. Н. Елаев, Цыр. З. Доржиев, Б. О. Юмов [и др.] // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья: труды государственного заповедника «Джержинский». Улан-Удэ, 1995. Вып. 1. С. 70–90. Текст: непосредственный.
12. Журавлев В. Е. Воробьиные птицы дельты Селенги. Иркутск, 1995. 38 с. / Деп. в ВИНТИ 30.06.95. № 1937-В 95. Текст: непосредственный.



13. Измайлов И. В. Птицы Витимского плоскогорья / научный редактор И. И. Барабаш-Никифоров. Улан-Удэ, 1967. 305 с. Текст: непосредственный.
14. Красная книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений Бурятской АССР / редколлегия: А. И. Плотников и др. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. 416 с. Текст: непосредственный.
15. Красная книга Бурятии: редкие и исчезающие виды животных. 2-е изд., перераб. и доп. / ответственный редактор Т. Г. Бойков. Улан-Удэ: Информполис, 2005. С. 328 с. Текст: непосредственный.
16. Красная книга Республики Бурятия: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. Изд. 3-е, перераб. и доп. / ответственный редактор Н. М. Пронин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с. Текст: непосредственный.
17. Красная книга Российской Федерации (животные). 1-е изд. / редколлегия: В. И. Данилов-Данильян и др.; РАН. Москва: АСТ: Астрель, 2001. 862 с. Текст: непосредственный.
18. Красная книга Российской Федерации. Т. Животные. 2-е изд. / редколлегия: Д. С. Павлов и др. Москва: ВНИИ Экология, 2021. 1128 с. Текст: непосредственный.
19. Малков Е. Э. Орнитофауна бассейна реки Чикой (Южное Забайкалье) // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 2. Биология. 2000. Вып. 3. С. 66–79. Текст: непосредственный.
20. Мельников Ю. И. Новые материалы о фауне птиц дельты реки Селенги (Южный Байкал) // Русский орнитологический журнал. Экспресс-вып. 2000б. № 102. С. 3–19. Текст: непосредственный.
21. Моллесон В. С. Список птиц, встречающихся в окрестностях г. Троицкосавска Забайкальской области // Природа и охота. 1891. Окт. С. 1–46. Текст: непосредственный.
22. Подковыров В. А. Очерк по биологии гагар и поганок юга Восточной Сибири // Орнитологические исследования в России. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2000. Вып. 2. С. 120–147. Текст: непосредственный.
23. Попов В. В., Матвеев А. Н. Охрана позвоночных животных в Байкальском регионе / научный редактор С. В. Пыжьянов. Иркутск: НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. 110 с. Текст: непосредственный.
24. Сонина М. В., Дурнев Ю. А., Медведев Д. Г. Новые и малоизученные виды авифауны Тункинского национального парка и проблема критериев в современных фаунистических исследованиях // ООПТ и сохранение биоразнообразия Байкальского региона: материалы региональной научно-практической конференции, посвященной 15-летию образования гос. зап. «Байкало-Ленский». Иркутск, 2001. С. 82–88. Текст: непосредственный.
25. Птицы дельты Селенги: Фаунистическая сводка / И. В. Фефелов, И. И. Тупицын, В. А. Подковыров, В. Е. Журавлев. Иркутск: Вост.-Сиб. издат. компания, 2001. 320 с. Текст: непосредственный.
26. Фефелов И. В. Новая встреча малой поганки *Tachybaptus ruficollis* в Южном Прибайкалье // Русский орнитологический журнал. Экспресс-вып. 2000. № 122. С. 19–20. Текст: непосредственный.
27. Наземные животные Забайкальского национального парка / Б. О. Юмов, Л. Н. Калинина, Б. Б. Бадмаев [и др.]. Улан-Удэ, 1989. 50 с. Текст: непосредственный.

Статья поступила в редакцию 18.03.2023; Одобрена после рецензирования 07.04.2023; Принята к публикации 31.05.2023.

LIST OF SPECIES IN THE RED BOOK OF THE REPUBLIC OF BURYATIA  
(4<sup>th</sup> EDITION, BIRDS)

*Tsydypzhap Z. Dorzhiev*  
Dr. Sci. (Biol.), Professor  
tsydypdor@mail.ru

*Erdeni N. Elaev*  
Dr. Sci. (Biol.), Professor  
elaev967@yandex.ru

*Evgeniya N. Badmaeva*  
Cand. Sci. (Biol.), A/prof.  
calidris03@gmail.com

Dorzhi Banzarov Buryat State University  
24a Smolina St., 670000 Ulan-Ude, Russia

*Abstract.* The Red Book of the Republic of Buryatia has undergone three editions (1988; 2002-2005; 2013). The release of the 4th edition is expected in 2023. The 31 of which 3rd edition included 93 bird species, of which 31 were representatives of the Red Book of the Russian Federation. They were classified by rarity status as follows: regionally rare, including representatives from the Red Book of the Russian Federation (3NT) – 68 (49.4% of all species), vulnerable, decreasing in number (2VU) – 5 (5.4%), uncertain status (4DD) – 3 (3.2%), recovering (5KK) – 3 (3.2%), rare with irregular presence (6) – 2 (2.1%).

The updated list of the 4th edition will include 106 species. Among them will be presented regionally rare species, including representatives from the Red Book of the Russian Federation (3NT) – 69 (65.1% of all species), vulnerable, decreasing in number (2VU) – 8 (7.5%), uncertain status (4DD) – 2 (1.8%), recovering (5KK) – 6 (5.6%), rare with irregular presence (6) – 5 (4.7%), not endangered in the Republic of Buryatia but included in the Red Books of the Russian Federation, Mongolia and neighboring regions (7) – 2 (1.8%).

*Keywords:* the Red Book, birds, the Republic of Buryatia, information gathering, species composition.

*For citation*

Dorzhi T. Z., Elaev E. N., Badmaeva E. N. List of Species in the Red Book of the Republic of Buryatia (4<sup>th</sup> Edition, Birds). *Bulletin of Buryat State University. Biology. Geography.* 2023; 2: 8–17 (In Russ.).

*The article was submitted 18.03.2023; approved after review 07.04.2023; accepted for publication 31.05.2023.*